Mastertac Informazioni tecniche

31.10.2013 ITA 723

AUTOADESIVO FOGLI

FRONTALE PETLASER GLOSS CLEAR HS

Ciclo di vita Sperimentale

Sintetici A4 CBQ (codice di vendita)

Prodotto Film trasparente lucido di poliestere, termostabilizzato.

Uso Etichettature informative con sovrastampa eseguita mediante laser o

trasferimento termico. Progettata specificatamente per stampanti

laser di volumi medio-grandi

Valori tecnici tipici

71 DIN 53352 Grammatura g/m² Spessore 50 **DIN 53370** μm 155.0 **DIN 53455** Allungamento SM % Allungamento ST 110.0 % **DIN 53455**

Stampabilità

Grazie allo speciale trattamento, il film è stampabile con tutti i più comuni sistemi di stampa quali tipo,flexo,serigrafia e offset.Si consigliano inchiostri speciali per frontali non assorbenti. Laser e fotocopiatrici: specificamente per volumi medio/alti.

Durata

Con adesivi RP 37 e RR 28, 2 anni se immagazzinato a temperatura ambiente (+20°C) e U.R. 50%, nell'imballo originale e protetto dalla luce.

Dichiarazione di non responsabilità

I nostri consigli si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali. Poiché i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato dal loro uso. La responsabilità che il prodotto sia idoneo per l'applicazione prevista è a totale carico degli utilizzatori ed è a loro esclusiva discrezione. Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti e/o i requisiti di test del prodotto finito e sono responsabili della loro commercializzazione.

La presente pubblicazione non costituisce alcuna garanzia, espressa o implicita, ed è destinata esclusivamente al destinatario; pertanto, non può essere ceduta a terzi. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso dei nostri prodotti combinati con altri materiali.

Tutti i nostri prodotti sono venduti alle condizioni generali di vendita di UPM Raflatac e gli utilizzatori sono tenuti ad assicurarsi che le leggi esistenti vengano osservate.

La presente pubblicazione sostituisce tutte le precedenti. Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preawiso.

